

Информация о продукте

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Ключ для электрошкафов Для стандартных шкафов и систем запирания



- 10 профилей. 2 крестовины. 1 ключ.
- Все известные запорные системы.
- Многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий (отопление и сантехника, вентиляционная техника и системы кондиционирования, электротехника), сетях газо- и водоснабжения и системах блокировки
- Восьмиконечное исполнение: 2 крестовины, скрепленные между собой с помощью магнитов
- Для 6 различных систем блокировки
- Двухсторонний бит: прямой шлиц 1,0 х 7 мм и крестовый РН2
- С креплением для наконечников 1/4" с магнитом
- Двусторонний бит прикреплен к ключу проволочным тросиком извысококачественной стали
- Длина общая: 92 мм


назначения	
Артикул	00 11 01
EAN	4003773074670
Macca	135 g
Размеры	92 x 85 x 23 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Диапазон профилей ключа с двумя бородками	3 - 5 mm
Диапазон профиля квадрат	5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm
Диапазон профиля трехгранник	7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0 mm
Квадрат с уступами	6 — 10 mm
Захватывающая способность: полумесяц	6 mm

Технические изменения и ошибки за исключением

KNIPEX Quality – Made in Germany
















KNIPEX Quality – Made in Germany















KNIPEX Quality – Made in Germany









